



ZIRMA

ACCIAIO INOX AISI 316L SPAZZOLATO

Signorini,
FIRENZE 1923


A TRIBUTE TO WATER

Signorini,
FIRENZE 1923



BELLOSTA[®]
rubinetterie

rubinetti d'autore made in Italy



1923

SIGNORINI FIRENZE, UNA REALTÀ INDUSTRIALE PRESENTE SUL MERCATO SIN DAL 1923: QUELLA DI SIGNORINI È LA STORIA DI COSTRUTTORI DI IDEE CHE DIVENTANO FORME INNOVATIVE ED EQUILIBRATE, OGGETTI TECNICAMENTE PERFETTI, ESPRESSIONE DELLA CREATIVITÀ, CAPACI DI DIVENTARE STORIA.

UN PERCORSO DI SPERIMENTAZIONE E RICERCA DURATO QUASI CENTO ANNI CHE L'AZIENDA HA COMPIUTO CON UNA GRANDE ATTENZIONE ALLE ESIGENZE E ALLE RICHIESTE DEL MERCATO.

BELLOSTA RUBINETTERIE, NEL 2022 HA FATTO RINASCERE IL MARCHIO SIGNORINI FIRENZE 1923, PORTANDO AVANTI LO SPIRITO DI TRADIZIONE, INNOVAZIONE E MADE IN ITALY DEI SUOI FONDATORI.

SIGNORINI FIRENZE, AN INDUSTRIAL REALITY THAT IS PRESENTED ON THE MARKET SINCE 1923: SIGNORINI IS THE STORY OF CREATORS OF IDEAS THAT BECOME INNOVATIVE AND BALANCED FORMS, TECHNICALLY PERFECT OBJECTS, EXPRESSION OF IMAGINATION, THAT COULD BE OF A FORM OF HISTORY.

A ROUTE OF EXPERIMENTATION AND RESEARCH THAT LASTED ALMOST A HUNDRED YEARS THAT THE COMPANY HAS CARRIED OUT WITH GREAT ATTENTION TO THE NEEDS AND DEMANDS OF THE MARKET.

BELLOSTA RUBINETTERIE, IN 2022 RISED AGAIN SIGNORINI FIRENZE 1923 BRAND, PUSH ON THE SPIRIT OF TRADITION, INNOVATION AND MADE IN ITALY OF THEIR FOUNDERS.

A large, light brown, stylized watermark of the word "ZIRMA" is positioned diagonally across the page, serving as a background for the main text.

ZIRMA

ACCIAIO INOX AISI 316L SPAZZOLATO

Signorini,
FIRENZE 1923

ZIRMA • 77-SF05/S
Miscelatore lavabo monoforo
Basin mixer





77-SF05/S



77-SF05/1



77-SF05/P/S



77-4505/1/C, 77-SF05/R/A



77-SF05/R/BQ/E + 454013



77-454041



77-SF05/3/B/E + 454046



77-SF07/S



77-SF05/R/BQ/E + 454046, 77-454078



77-SF05/R/B/E + 454046, 77-454024



77-455048
82-044050
77-SF00/1/P/E + 454074



77-SF12/2/P/E + 484021, 77-4503/1/A



77-SF00/E + 454020



77-SF00/1/PQ/E + 454074



77-SF00/Q/E + 454020



77-455049
82-754077
77-SF12/2/PQ/E + 484021
77-4503/1/AQ



77-4503, 77-SF03/2Q/E + 454047, 77-SF05/R/BQ/E + 454013, 77-4503/1/AQ



77-SF03/2/E + 454047
77-SF05/R/B/E + 454013
77-4503
77-4530N





© 2022 Signorini Rubinetterie. Tutti i diritti riservati.

GRAPHIC:
Romina Frisone | Roberta Teruggi

CONCEPT:
aCB

PHOTO:
Matteo Ariu

**SIGNORINI RUBINETTERIE E' UN MARCHIO DI
BELLOSTA CARLO & C. RUBINETTERIE Srl**

Via S. Botticelli, 12/14 | 28024 Briga Novarese (No) Italia
Atelier Briga N.: Via Roma 21, Largo Carlo Bellostà
Atelier Milano: Via Montenapoleone, 22
Atelier Roma: Piazza di Spagna, ingresso Via Gregoriana 23


T +39 0322 956 425 | 0322 912 330 | 0322 946 84
F +39 0322 955 368 | info@signorinirubinetterie.com

Follow us on facebook, instagram, linked in

Visit our website on signorinirubinetterie.com

Signorini,
FIRENZE 1923





ZIRMA

LISTINO PREZZI • PRICE LIST

S01.2023

Signorini,
FIRENZE 1923



A large, light brown, stylized watermark of the word "ZIRMA" is positioned diagonally across the page, serving as a background for the main text.


ZIRMA

ACCIAIO INOX AISI 316L SPAZZOLATO

Signorini,
FIRENZE 1923

FORATURA DEI PIANI SANITARI

I miscelatori lavabo/bidet monoforo prevedono un foro di diametro 35 mm nel piano sanitario. **MONOFORO >>**



DRILLING PLANS HEALTH


The sink / hole bidet mixers provide a hole diameter of 35 mm in the health plan.

INSTALLAZIONE LAVABI A MURO

Distanza verticale consigliata tra l'uscita dell'acqua ed il bordo superiore del lavabo 8÷10 cm.

WALL-MOUNTED WASHBASIN INSTALLATION

Recommended vertical distance between the water outlet and the upper edge of the sink 8÷10 cm.



SCHEMA FUNZIONAMENTO DEVIATORI INCASSO 2/3 USCITE

Questi deviatori non hanno funzione di chiusura. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le uscite. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.



2 OUT


3 OUT

SCHEME OPERATION SWITCHES FLUSH OUTPUT 2/3

These diverters have not closing function. By turning to the right or left activates the outputs. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

SCHEMA FUNZIONAMENTO MISCELATORI TERMOSTATICI 2/3/4 USCITE

Lever in posizione ore 12 = deviatore chiuso. Ruotando verso destra o sinistra si attivano le diverse uscite. Partendo dalla posizione di STOP, durante la rotazione la portata dell'acqua si incrementa verso la posizione successiva. Tra 2 uscite adiacenti durante la rotazione diminuisce la portata dell'uscita iniziale ed incrementa quella della successiva. In posizione intermedia sono entrambe attive a pari portata.



2 OUT

3 OUT

4 OUT

SCHEME OPERATING THERMOSTATIC MIXER 2/3/4 OUT

Lever to the 12 o'clock position = switch closed. Turning left or right. They activate different outputs. Starting from the STOP position, while rotation of the water flow rate between two adjacent outputs is increased towards the next position. Between two adjacent outputs during the rotation decreases the initial output flow and increases that of the next. In position intermediate are both active at the same flow rate.

CONSIGLIO TECNICO

Tutti i miscelatori della collezione ZIRMA vengono collaudati nel loro funzionamento al momento dell'assemblaggio. Per garantire la durata delle cartucce nel tempo, si consiglia di spurgare bene l'impianto idraulico prima del montaggio (per rimuovere eventuali detriti) e di installare rubinetti sottolavabo con filtro (art. 4520N)

N.B.: Qualora il piano lavabo avesse uno spessore superiore a 4 cm specificare la misura al momento dell'ordine.

TECHNICAL ADVICE

All mixers of the ZIRMA collection are perfectly tested. To guarantee the perfect functionality of the cartridge for a long time, we advise to clean the sanitary plant before installing the mixer. Moreover we advise to install angle valve with filter (art. 4520N).

Attention: If the lavatory top is more than cm 4 thick, please point it out when placing the order.

RISPARMIO IDRICO

Per il risparmio idrico, tutte le bocche lavabo e bidet hanno aeratori con portata del flusso a 5 lt/min, sostituibili con aeratori di portata superiore qualora la bocca di erogazione venga utilizzata per il riempimento vasca.

I soffioni doccia sono dotati di limitatore di portata del flusso a 12 lt/min che non può essere rimosso.

SAVING WATER

For the saving water, all the basin and bidet spout have aerator with flow rate at 5lt/min, interchangeable with more flow rate aerator, in the case of using spout for fill up the bath.

The ceiling are provided by flow rate limiter at 12 lt/min, which could not be remove.

MATERIALE E FINITURE

Gli articoli della collezione ZIRMA sono prodotti in ACCIAIO INOX AISI 316L SPAZZOLATO - codice 77 - quindi non realizzabile in nessun'altra finitura.

I comandi termostatici ed i soffioni doccia ultrasottili Revivre SLIM sono prodotti in acciaio inox AISI 316L spazzolato con inserti in ottone nickel spazzolato (codice 82).

Per sifoni e pilette doccia si consiglia di utilizzare la finitura nickel spazzolato (codice 35).

Attenzione essendo materiale e lavorazione di natura diversa, la tonalità e la resistenza da corrosione sono differenti.

MATERIAL AND FINISHES

The items of the ZIRMA collection are produced in AISI 316L STAINLESS STEEL BRUSHED - code 77 - therefore could not be made in any other finish.

The thermostatic mixer and the ultra-thin Revivre SLIM shower heads are produced in brushed AISI 316L stainless steel with brushed nickel brass inserts (code 82).

For siphons and shower waste it is recommended to use the brushed nickel finish (code 35).

The material and processing are made in different way, so the shade and corrosion resistance will be different.

DATI TECNICI PER IMPIANTO IDRAULICO SOFFIONI

Pressione minima di esercizio: 2 bar

Pressione di esercizio - campo di impiego ottimale consigliato: 3÷4 bar

Pressione massima di esercizio: 5 bar (Per pressioni idrauliche superiori si raccomanda l'installazione di un riduttore di pressione)

Temperatura massima d'esercizio: 65°C

Richiesto scarico a pavimento DN40 secondo la normativa europea EN274 (31 l/min con piatto doccia senza battente idraulico)

THECNICAL DATES FOR HYDRAULIC PLANT CEILING

Minimum pressure: 2 bar

Pressure - optimal recommended use: 3÷4 bar

Maximum pressure: 5 bar (for higher hydraulic pressure it is recommended a pressure reducer)

Maximum temperature: 65°C

Requested floor waste DN40 on the european law EN274 (31 l/min with flat shower without hydraulic batten)

CARATTERISTICHE ACCIAIO INOX E PULIZIA

Rubinerteria in **acciaio inossidabile AISI 316L** spazzolato. L'acciaio inox AISI 316L, offre la migliore resistenza alla corrosione, alla cessione ed all'attacco batterico degli acciai inossidabili. La scelta dell'inox, in generale, è dettata dalla presenza di ambienti particolarmente aggressivi, assicurando l'inalterabilità nel tempo anche riducendo la necessità di manutenzione.

L'assenza di un rivestimento protettivo elimina ogni possibile fessurazione superficiale innesco di corrosione nella rubinetteria tradizionale.

Pulire giornalmente con detergente non aggressivo e spugna non abrasiva, sciacquare con abbondante acqua calda. Asciugare con straccio di cotone o utilizzare alcol denaturato. Passare lo straccio nel senso della spazzolatura originale.

L'acciaio inox AISI 316L permette inoltre il rispetto di svariate normative e leggi internazionali nel settore dell'acqua potabile. Ogni 10 giorni aggiungere alla manutenzione giornaliera la pulizia con prodotto specifico cremoso.

SI: acqua con 20% di aceto e crema per acciaio

NO: prodotti contenenti cloruri e prodotti per la pulizia dell'argento

FEATURES AND CLEANING STAINLESS STEEL

AISI 316L stainless steel brushed faucet. The stainless steel AISI 316L, offer the best resistance for the corrosion, for the decay and for the bacterial attack.

The stainless steel chose, in general, is take in the reason of particular aggressive ambient, by assure the unchanged time and by reducing the needs of maintenance.

The absence of protective covering take out any possible outward hairline crack that could make erosion on the traditional faucet.

Daily cleaning with a not aggressive detergent and no abrasive sponge, rinse with a lot of hot water. Dry with a dust cloth or using denatured alcohol.

Pass the cloth in the sense of original brushing. The stainless steel AISI 316L allowed the respect of many rules and international laws about the drinking water. Every 10 days add, to the daily cleaning, a specific creamy product.

YES: water with 20% vinegar and creamy for steel

NO: products with chloride and for the silver cleaning

PROGETTO SU MISURA: RICHIESTE SPECIALI

I tecnici di Bellosta Rubinetterie sono, inoltre, a disposizione di architetti e designers, per offrire un servizio esclusivo: personalizzazioni di elementi in funzione di specifiche richieste estetiche o problematiche legate a vincoli progettuali, verifica della fattibilità attraverso opportuni studi CAD e sviluppo del disegno tecnico del prodotto speciale richiesto.


Per informazioni e richieste PROGETTI SU MISURA:
ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com

PROGETTO SU MISURA: SPECIAL REQUESTS

Engineers Bellosta Rubinetterie are also available to architects and designers, to offer an exclusive service: customizations of items according to specific aesthetic requirements or issues related to design constraints, verification of the feasibility studies and development through appropriate CAD technical design the required special product. For information and requests "SU MISURA" PROJECTS:

ufficiotecnico@bellostarubinetterie.com



SF05/S

MISCELATORE LAVABO MONOFORO
BASIN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 125
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 4520N)


 SCARICO LAVABO
 BASIN WASTE

4536
 p. 20

 SIFONE
 SIPHON

0133/L
 p. 37- listino Accessori


INOX AISI 316L
77-SF05/S

€


 AERATORE C/CHIAVE
 AERATOR W/KEY

454038

 CARTUCCIA
 CARTRIDGE

455039
SF05/P/S

MISCELATORE LAVABO MONOFORO BOCCA PROLUNGATA
BASIN MIXER EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 175
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 4520N)


 SCARICO LAVABO
 BASIN WASTE

4536
 p. 20

 SIFONE
 SIPHON

0133/L
 p. 37- listino Accessori

INOX AISI 316L
77-SF05/P/S

€


 AERATORE C/CHIAVE
 AERATOR W/KEY

454038

 CARTUCCIA
 CARTRIDGE

455039
454003 (IXS)

PROLUNGHE MISCELATORE LAVABO
EXTENSIONS FOR BASIN


- > diametro 34 mm
- > altezza 100 mm

INOX AISI 316L
77-454003

100 mm

€

SF05/1



MISCELATORE LAVABO MONOFORO ALTO BOCCA PROLUNGATA

HIGHER BASIN MIXER EXTENDED SPOUT

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 175
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico
- > abbinare a rubinetto sottolavabo con filtro (art. 4520N)



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

4536
p. 20



SIFONE
SIPHON

0133/L
p. 37- listino Accessori

INOX AISI 316L

77-SF05/1

€



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY


454038



CARTUCCIA
CARTRIDGE

455039

SF05/3/B/E + 454006 incasso inox
SF05/3/B/E + 454045 incasso ottone
(INCASSI)



MISCELATORE LAVABO DA PARETE
WALL BASIN MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 185
- > limitatore di portata 5l/min 3bar
- > ingressi da 1/2"
- > senza scarico
- > rosoni separati



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

4536
p. 20



SIFONE
SIPHON

0133/L
p. 37- listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF05/3/B/E

€

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF05/3/B/E

€

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L

77-454006

€

PARTE INCASSO - OTTONE

86-454045

€

PREZZO TOTALE

€

PREZZO TOTALE

€



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY


454038



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

SF05/R/A



MISCELATORE REMOTO
REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



SCARICO LAVABO
BASIN VASTE

4536
p. 20



SIFONE
SIPHON

0133/L
p. 37- listino Accessori

INOX AISI 316L


77-SF05/R/A

€



CARTUCCIA
CARTRIDGE

455039

SF05/R/B/E + 454013 incasso inox
SF05/R/B/E + 454046 incasso ottone
(INCASSI)

MISCELATORE INCASSO REMOTO
BUILT-IN REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore
- > senza scarico
- > utilizzabile anche come incasso doccia


4536
p. 20

0133/L
p. 37- listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L
77-SF05/R/B/E €

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L
77-454013 €


PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L
77-SF05/R/B/E €

PARTE INCASSO - OTTONE
86-454046 €

PREZZO TOTALE €


PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
 FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION


025002
SF05/R/BQ/E + 454013 incasso inox
SF05/R/BQ/E + 454046 incasso ottone
(INCASSI)

MISCELATORE INCASSO REMOTO
BUILT-IN REMOTE MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > ingressi da 1/2"
- > uscita superiore > senza scarico
- > rosone quadro
- > utilizzabile anche come incasso doccia


4536
p. 20

0133/L
p. 37- listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L
77-SF05/R/BQ/E €

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L
77-454013 €

PREZZO TOTALE €

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L
77-SF05/R/BQ/E €

PARTE INCASSO - OTTONE
86-454046 €

PREZZO TOTALE €


PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
 FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION


025002
454030 | 454031 | 454032 (RICAMBI)

KIT PROLUNGA MIX INCASSO
BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT


- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art. SF05/3/B/E, SF05/R/B/E, SF05/R/BQ/E

INOX AISI 316L
77-454030 2 cm €

77-454031 3 cm €

77-454032 4 cm €

454008 (IXS)



BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL WASH SPOUT

> interasse bocca 185
> attacco da 1/2"



4536
p. 20




0133/L
p. 37- listino Accessori

INOX AISI 316L


77-454008

€



454038

454041 (IXS)



BOCCA LAVABO DA PARETE
WALL WASH SPOUT

> interasse bocca 185
> rosone quadro
> attacco da 1/2"



4536
p. 20



0133/L
p. 37- listino Accessori

INOX AISI 316L


77-454041

€



454038

4505/1/C (IXS)



BOCCA MONOFORO GIREVOLE
SWINGING WASH SPOUT

> interasse bocca 180
> bocca girevole 360°
> attacco da 1/2"



4536
p. 20



0133/L
p. 37- listino Accessori

INOX AISI 316L


77-4505/1/C

€



454038

SF07/S



MISCELATORE BIDET MONOFORO BIDET MIXER

- > cartuccia tradizionale
- > interasse bocca 110
- > aeratore snodato
- > limitatore di portata 5 l/min 3bar
- > flessibili di alimentazione
- > senza scarico



4536
p. 20



011/B
p. 40 - listino Accessori

INOX AISI 316L

77-SF07/S

€




454038



455039

454024 (IXS)



BOCCA BIDET DA PARETE WALL BIDET SPOUT

- > interasse bocca 160
- > attacco da 1/2"
- > senza scarico



4536
p. 20



011/B
p. 40 - listino Accessori

INOX AISI 316L



77-454024

€



454038

SF00/E + 454020 (INCASSI)



MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO 2 USCITE BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER 2 OUT

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > corpo incasso in acciaio inox



8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF00/E

€

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L

77-454020

€

PREZZO TOTALE

€



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
 FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION




755058



025002

**SF00/Q/E + 454020
(INCASSI)**



**MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO 2 USCITE
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER 2 OUT**

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > piastra unica rettangolare
- > attacchi da 1/2"
- > corpo incasso in acciaio inox



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF00/Q/E €

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L

77-454020 €

PREZZO TOTALE €



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE


755058



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

**SF00/1/P/E + 454074
(INCASSI)**



**MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO E DOCCETTA
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER AND HAND SHOWER**

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > ingressi da 1/2"
- > flessibile PVC 150 cm
- > uscita superiore da 1/2"
- > doccetta monogetto inox c/anticalcare



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF00/1/P/E €

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L

77-454074 €

PREZZO TOTALE €



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE


755058



CARTUCCIA
CARTRIDGE

025002

**SF00/1/PQ/E + 454074
(INCASSI)**



**MISCELATORE INCASSO C/DEVIATORE AUTOMATICO E DOCCETTA
BUILT-IN MIXER WITH AUTOMATIC DIVERTER AND HAND SHOWER**

- > cartuccia tradizionale
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > ingressi da 1/2"
- > flessibile PVC 150 cm > uscita superiore da 1/2"
- > doccetta monogetto inox c/anticalcare
- > piastra rettangolare



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF00/1/PQ/E €

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L

77-454074 €

PREZZO TOTALE €



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

755058



CARTUCCIA
CARTRIDGE


025002

454030 | 454031 | 454032 (RICAMBI)**KIT PROLUNGA MIX INCASSO****BUILT-IN MIXER EXTENSION KIT**

- > lunghezza 2 cm, 3 cm, 4 cm
- > kit fondello prolunga cartuccia miscelatore + bicchiere esterno sostitutivo in finitura
- > per art. SF00/E, SF00/Q/E, SF00/1/P/E, SF00/1/PQ/E ordinare 2 pz

INOX AISI 316L

77-454030	2 cm	€
77-454031	3 cm	€
77-454032	4 cm	€

SF03/2/E + 454047 incasso inox
SF03/2/E + 454049 incasso ottone
(INCASSI)
**DEVIATORE INCASSO 2 USCITE****BUILT-IN DIVERTER 2 OUT**

- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF03/2/E €

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L

77-454047 €

PREZZO TOTALE €**PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L**

77-SF03/2/E €

PARTE INCASSO - OTTONE

86-454049 €

PREZZO TOTALE €

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
 FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION




CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

755058 inc. inox



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

635010 inc. ottone

SF03/2Q/E + 454047 incasso inox
SF03/2Q/E + 454049 incasso ottone
(INCASSI)
**DEVIATORE INCASSO 2 USCITE****BUILT-IN DIVERTER 2 OUT**

- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite senza chiusura
- > rosone quadro
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF03/2Q/E €

PARTE INCASSO - INOX AISI 316L

77-454047 €

PREZZO TOTALE €**PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L**

77-SF03/2Q/E €

PARTE INCASSO - OTTONE

86-454049 €

PREZZO TOTALE €

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
 FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE


755058 inc. inox



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

635010 inc. ottone

**SF03/3/E + 034127
(INCASSI)**



**DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT**

- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > attacchi da 1/2"
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF03/3/E €


PARTE INCASSO

034127 €

PREZZO TOTALE €



**SF03/3Q/E + 034127
(INCASSI)**



**DEVIATORE INCASSO 3 USCITE
BUILT-IN DIVERTER 3 OUT**

- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite senza chiusura
- > corpo incasso in ottone
- > attacchi da 1/2"
- > rosone quadro
- > abbinare a miscelatore o rubinetti d'arresto

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF03/3Q/E €


PARTE INCASSO

034127 €

PREZZO TOTALE €



**SF12/P/E + 484020
(INCASSI)**



**MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT**

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX
- > posizionabile orizzontalmente
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali destra da 1/2"
- > incasso regolabile min 76
- > piastra unica



8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L/NK SPAZZOLATO

82-SF12/P/E €

PARTE INCASSO

484020 €

PREZZO TOTALE €

**INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX**




PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



055134



775007

**SF12/PQ/E + 484020
(INCASSI)**


INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX


**MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO 1 USCITA
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER 1 OUT**

- > cartuccia termostatica
- > vitone ceramico 90°
- > apertura con rotazione antioraria
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX
- > posizionabile orizzontalmente
- > interasse 70 mm
- > uscite laterali destra da 1/2"
- > incasso regolabile min 76
- > piastra unica rettangolare



8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L/NK SPAZZOLATO

82-SF12/PQ/E

€

PARTE INCASSO

484020

€

PREZZO TOTALE

€

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION




VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055134



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

**SF12/2/P/E + 484021
(INCASSI)**


INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX


**MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/ DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT**

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX
- > piastra unica
- > uscite laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 76



8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L/NK SPAZZOLATO

82-SF12/2/P/E

€

PARTE INCASSO

484021

€

PREZZO TOTALE

€

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION




CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035346



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

**SF12/2/PQ/E + 484021
(INCASSI)**


INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX


**MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/ DEVIATORE 2 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 2 OUT**

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 2 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX
- > piastra unica rettangolare
- > uscite laterali da 1/2"
- > incasso regolabile min 76



8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L/NK SPAZZOLATO

82-SF12/2/PQ/E

€

PARTE INCASSO

484021

€

PREZZO TOTALE

€

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE


035346



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

DOCCIA INCASSO TERMOSTATICO

**SF12/3/P/E + 484022
(INCASSI)**

INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

**MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT**

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2" > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX > incasso regolabile min 76
- > piastra unica



8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L/NK SPAZZOLATO

82-SF12/3/P/E €

PARTE INCASSO

484022 €

PREZZO TOTALE €


PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



035345



775007

**SF12/3/PQ/E + 484022
(INCASSI)**

INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

**MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 3 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 3 OUT**

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 3 uscite c/chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2" > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX > incasso regolabile min 76
- > piastra unica rettangolare



8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L/NK SPAZZOLATO

82-SF12/3/PQ/E €

PARTE INCASSO

484022 €

PREZZO TOTALE €


PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



035345



775007

**SF12/4/P/E + 484023
(INCASSI)**

INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX

**MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE
BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT**

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2" > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX > incasso regolabile min 76
- > piastra unica rettangolare



8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L/NK SPAZZOLATO

82-SF12/4/P/E €

PARTE INCASSO

484023 €

PREZZO TOTALE €

PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION




035344



775007

SF12/4/PQ/E + 484023 (INCASSI)



INCASSO
UNIVERSALE
CON B-BOX



PER INSTALLAZIONI SU PARETI IN CARTONGESSO VERIFICARE LE DIMENSIONI DEL PANNELLO E ORDINARE LA NECESSARIA PROLUNGA
FOR INSTALLATIONS ON DRYWALL, CHECK THE DIMENSIONS OF THE PANEL AND ORDER THE NECESSARY EXTENSION



CARTUCCIA
DEVIATRICE
DIVERTER CARTRIDGE

035344



CART. TERMOSTATICA
THERMOSTATIC
CARTRIDGE

775007

MISCELATORE TERMOSTATICO INCASSO C/DEVIATORE 4 USCITE BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER WITH DIVERTER 4 OUT

- > cartuccia termostatica
- > deviatore a dischi ceramici 4 uscite c/doppia chiusura
- > interasse 70 mm
- > ingressi inferiori da 1/2" > uscite laterali e superiore da 1/2"
- > incasso in ottone con B-BOX
- > incasso regolabile min 76
- > piastra unica rettangolare



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE

8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L/NK SPAZZOLATO

82-SF12/4/PQ/E

€

PARTE INCASSO

484023

€

PREZZO TOTALE

€

094021 | 094025 (RICAMBI)



KIT PROLUNGA MIX INCASSO TERMOSTATICO BUILT-IN THERMOSTATIC MIXER EXTENSION KIT

- > lunghezza 3 cm
- > 094021 per art. SF12/2/P/E, SF12/3/P/E, SF12/4/P/E, SF12/2/PQ/E, SF12/3/PQ/E, SF12/4/PQ/E
- > 094025 per art. SF12/P/E, SF12/PQ/E

GREZZO



094021 2/3/4 out

€

094025 1 out

€

754076 (REVIVRE SLIM)



SOFFIONE 200X200 ULTRASOTTILE ULTRA THIN CEILING 200X200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



PILETTA DOCCIA
SHOWER WASTE


8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

INOX AISI 316L SPAZZOLATO/NK SPAZZOLATO

82-754076

€

754077 (REVIVRE SLIM)



SOFFIONE 300X300 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING 300X300

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"




8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

INOX AISI 316L SPAZZOLATO/NK SPAZZOLATO
82-754077

€

044049 (REVIVRE SLIM)



SOFFIONE Ø200 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING DIAMETER 200

- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"




8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

INOX AISI 316L SPAZZOLATO/NK SPAZZOLATO
82-044049

€

044050 (REVIVRE SLIM)



SOFFIONE Ø300 ULTRASOTTILE
ULTRA THIN CEILING DIAMETER 300


- > erogazione a pioggia
- > ugelli siliconici anticalcare
- > limitatore di portata 12 lt/min 3 bar
- > snodo orientabile da 1/2"



8816/E + 775025
p. 42 - listino Accessori

INOX AISI 316L SPAZZOLATO/NK SPAZZOLATO
82-044050

€


455048 (REVIVRE BRACCI DOCCIA)**BRACCIO DOCCIA DA PARETE**
WALL SHOWER ARM

- > lunghezza 400 mm
- > rosone tondo
- > attacco da 1/2"

INOX AISI 316L

77-455048

€


455049 (REVIVRE BRACCI DOCCIA)**BRACCIO DOCCIA DA PARETE**
WALL SHOWER ARM

- > lunghezza 400 mm
- > rosone quadro
- > attacco da 1/2"

INOX AISI 316L

77-455049

€

454070 (IXS)**BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO**
HEAD SHOWER ARM


- > altezza 74 mm
- > rosone tondo
- > attacco da 1/2"

INOX AISI 316L

77-454070

€

454071 (IXS)



BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO
HEAD SHOWER ARM


- > altezza 74 mm
- > rosone quadro
- > attacco da 1/2"

INOX AISI 316L

77-454071

€

454072 (IXS)



BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO
HEAD SHOWER ARM


- > altezza 250 mm
- > rosone tondo
- > attacco da 1/2"

INOX AISI 316L

77-454072

€

454073 (IXS)



BRACCIO DOCCIA A SOFFITTO
HEAD SHOWER ARM


- > altezza 250 mm
- > rosone quadro
- > attacco da 1/2"

INOX AISI 316L

77-454073

€

4503/1/A (REVIVRE DOCCIA COMPLEMENTI)



SUPPORTO DOCCIA COMPLETO FULL SHOWER SUPPORT


- > flessibile in PVC 150 cm
- > presa acqua con supporto fisso
- > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto inox c/anticalcare

INOX AISI 316L

77-4503/1/A

€

4503/1/AQ (REVIVRE DOCCIA COMPLEMENTI)



SUPPORTO DOCCIA COMPLETO FULL SHOWER SUPPORT


- > flessibile in PVC 150 cm
- > presa acqua con supporto fisso
- > attacchi da 1/2"
- > doccetta monogetto inox c/anticalcare
- > rosone quadro

INOX AISI 316L

77-4503/1/AQ

€

4530N (REVIVRE DOCCIA COMPLEMENTI)



SALISCENDI INOX COMPLETO C/PRESA D'ACQUA COMPLETE WALL PIPE WITH WATER CONNECTION


- > flessibile in PVC 150 cm
- > supporto doccetta scorrevole orientabile
- > presa acqua da 1/2"
- > doccetta monogetto inox c/anticalcare

INOX AISI 316L

77-4530N

€

**SF01/4/AE + 734012
(INCASSI)**



**MISCELATORE VASCA C/ATTACCO A PAVIMENTO
FLOOR BATH MIXER**

- > cartuccia tradizionale per erogazione alla bocca
- > cartuccia tradizionale per erogazione alla doccia
- > interasse bocca 236
- > attacchi da 1/2"
- > flessibile in PVC 150 cm
- > gancio incorporato
- > doccia monogetto inox c/anticalcare

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF01/4/AE €

PARTE INCASSO

734012 €

PREZZO TOTALE €



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

454066



CART. DOCCETTA
HAND SHOWER
CARTRIDGE



444021



CARTUCCIA BOCCA
SPOUT CARTRIDGE

045176

4503 | 4503/Q (IXS)



**BOCCA VASCA DA PARETE
WALL BATH SPOUT**

- > interasse bocca 185
- > attacchi da 1/2"
- > rosone tondo (art. 4503)
- > rosone quadro (art. 4503/Q)

INOX AISI 316L

77-4503 €


77-4503/Q €



AERATORE C/CHIAVE
AERATOR W/KEY

254003

**SF08/E + 054025
(INCASSI)**



**RUBINETTO D'ARRESTO 1/2"
BUILT-IN STOP COCK 1/2"**

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 1/2"

PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF08/E €

PARTE INCASSO


054025 €

PREZZO TOTALE €



VITONE CERAMICO
CERAMIC VALVE

055001 DX

**SF08/E + 054027
(INCASSI)**

RUBINETTO D'ARRESTO 3/4"
BUILT-IN STOP COCK 3/4"

- > vitone ceramico 90°
- > ingressi da 3/4"


PARTI ESTERNE - INOX AISI 316L

77-SF08/E	€
-----------	---


PARTE INCASSO

054027	€
--------	---

PREZZO TOTALE	€
----------------------	----------


055001 DX
4536 (ACCESSORI RUBINETTERIA)

SCARICO UNIVERSALE STOP&GO 1"1/4 CON TAPPO INOX
ALL-PURPOSE POP-UP WASTE 1"1/4 WITH "INOX" STOPPER
INOX AISI 316L

77-4536	€
---------	---



455010
77-inox AISI 316L
4520N (IXS)

RUBINETTO SOTTOLAVABO CON FILTRO
UNDER BASIN TAP WITH FILTER

- > entrata 1/2"
- > uscita 3/8"
- > filtro interno per raccolta macro impurità

INOX AISI 316L

77-4520N	€
----------	---

4503/ID (COORDINATI)



IDROSCOPINO COMPLETO COMPLETE HYDROBRUSH

- > vitone ceramico 90°
- > apertura incorporata
- > apertura con rotazione antioraria
- > flessibile in PVC da 90 cm
- > attacco da 1/2"
- > getto spray frontale c/anticalcare
- > alimentazione acqua singola

INOX AISI 316L


77-4503/ID

€



755057

018/7X (COORDINATI)



PIASTRA INOX PER CASSETTA WC PLATE FOR WC

- > compatibile cassette UP720/Sigma8 - UP320/Sigma12
- > doppio pulsante simmetrico quadro a filo
- > piastra rettangolare

INOX AISI 316L

77-018/7X

€

**AERATORI C/CHIAVE
AERATORS AND KEY**

254003 senza finitura

454038 senza finitura

454066 senza finitura

**CARTUCCE
CARTRIDGES**

025002 senza finitura

045176 senza finitura

444021 senza finitura

455039 senza finitura

**CARTUCCE TERMOSTATICHE
THERMOSTATIC CARTRIDGES**

775007 senza finitura

**CARTUCCE DEVIATRICI
DIVERTER CARTRIDGES**

035344 senza finitura

035345 senza finitura

035346 senza finitura

635010 senza finitura

635011 senza finitura

635012 senza finitura

755058 senza finitura

**VITONI CERAMICI
CERAMIC VALVES**

055134 senza finitura

055001 senza finitura

755057 senza finitura

**TAPPI STOP & GO
POP UP CAPS**

77-455010 inox AISI 316L

© 2023 Signorini Rubinetterie. Tutti i diritti riservati.

GRAPHIC:
Roberta Teruggi

CONCEPT:
aCB

**SIGNORINI RUBINETTERIE E' UN MARCHIO DI
BELLOSTA CARLO & C. RUBINETTERIE Srl**

Via S. Botticelli, 12/14 | 28024 Briga Novarese (No) Italia
Atelier Briga N.: Via Roma 21, Largo Carlo Bellostà
Atelier Milano: Via Montenapoleone, 22
Atelier Roma: Piazza di Spagna, ingresso Via Gregoriana 23


T +39 0322 956 425 | 0322 912 330 | 0322 946 84
F +39 0322 955 368 | info@signorinirubinetterie.com


Follow us on facebook, instagram, linked in

Visit our website on signorinirubinetterie.com

Signorini,
FIRENZE 1923







signorinirubinetterie.com